

25 Jahre

www.vario-haus.at

VARIO-HAUS

Die neue Baureihe: VitaTherm

Vorsprung
durch
Innovation.



klima:aktiv
partner

Der Vergleich ma

Die neue VitaTherm

Am höchsten Stand der Bautechnik ✓

Die Innovationsstärke, die VARIO-HAUS schon mit dem Passivhaus VARIO-HAUS del Sole unter Beweis gestellt hat, zeigt sich auch bei diesem neuen Wandaufbau. 365 Tage im Jahr Wohlfühlklima, natürliche Materialien, bullenstark, energiesparsam und umweltfreundlich.

Absolut ökologisch und wohngesund ✓

Der neue zweischalige Wandaufbau besteht aus ausschließlich natürlichen Materialien: Kein PVC, kein Styropor. Ein gesundes Wohnklima und ein wichtiger Beitrag zum Klima- und Umweltschutz sind die Folge.

Erstklassige Energiebilanz ✓

Mit einem Um-Wert von $0,14 \text{ W/m}^2\text{K}$ sorgt die VitaTherm Aktivklimawand durch ihre hervorragenden Dämmeigenschaften für eine Spitzenenergiebilanz Ihres Hauses. Sie sparen bares Geld beim Heizen, schonen Klima und Umwelt und entsprechen allen Anforderungen der höchsten Wohnbauförderungen.


Ihr VARIO-HAUS ist atmungsaktiv ✓

Die VitaTherm Aktivklimawand ist wasserdicht, aber diffusionsoffen, wodurch die natürliche Feuchtigkeit von innen nach außen diffundieren kann. Der Effekt ist ähnlich dem Goretex-Effekt bei Sportkleidung.



Beste Schutz vor sommerlicher Überwärmung ✓

Die neuen Holzfaserdämmplatten haben einen weiteren Vorteil, der bei der kontinuierlichen Klimaerwärmung immer wichtiger wird. Der Hitzeschutz durch die erhöhte Speichermasse. An heißen Tagen bleibt Ihr Haus wunderbar kühl, wie die untenstehenden Grafiken deutlich zeigen.

Temperaturverlauf Außenluft




Temperaturverlauf Innenluft



acht Sie sicher!

Aktivklimawand



Optimale Wärmedämmung und Schallschutz ✓

Dank des neuen Wärmedämmverbundsystems mit Holzfaserdämmplatten genießen Sie ein prima Klima das ganz Jahr über. Und die größere Masse bei den Holzfaserdämmplatten sorgt für einen verbesserten Schallschutz im Haus.

Die VitaTherm Aktivklimawand überzeugt ✓

Wärmedämmwert: $U=0,11 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_m=0,14 \text{ W/m}^2\text{K}$

Bullenstark mit Installationsschacht ✓

Doppelte Beplankung mit Holzwerkstoffplatte und Naturgipsplatte und eigener praktischer Installationsschacht mit Wärmedämmung in der Wand sorgen für bestmögliche Stabilität.

Mehr Platz durch kompakte Wandstärke ✓

Je dicker der Wandaufbau, desto weniger Quadratmeter im Haus. Die neue VitaTherm Aktivklimawand ist auf Grund ihrer kompakten Bauform „nur“ 368 mm stark und bietet trotzdem optimalen Wärmeschutz im Winter und Hitzeschutz im Sommer.

Immer der richtige Wandaufbau ✓

Kaum ein Fertighaushersteller verfügt über ein derart breites Angebot an Wandaufbauten wie VARIO-HAUS. Alle Wandaufbauten entsprechen den Anforderungen für Niedrigenergie- oder Passivhäuser und bieten die unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten.

Unsere weiteren Baureihen:



Wandaufbau
Economy



Wandaufbau
Economy Plus



Wandaufbau
Passivhaus

Die neue VitaTherm Baureihe:

Erhebliche Verbesserungen im Ausführungsstandard:

- ✓ Alle Bauteile ohne PVC, ohne Styropor
- ✓ Alle Außen- und Innenwände doppelt beplankt
- ✓ Hervorragende Wärmedämmung vom erhöhten Fußbodenaufbau bis zur Außenwand
- ✓ Erhöhte speicherwirksame Masse gegen sommerliche Überwärmung
- ✓ Alle Holzfenster mit Beschattung
- ✓ Wärmepumpe mit Fußbodenheizung



25 Jahre

www.vario-haus.at

VARIO-BAU
FERTIGHÄUSER

VARIO-BAU Fertighaus GmbH
Ackergasse 21, 2700 Wr. Neustadt
Tel.-Nr. 02622/89336-0
E-Mail info@variobau.at

